

Processos macroevolutivos

Sergio Russo Mاتيoli

Departamento de Genética e Biologia evolutiva


Instituto de Biociências - USP

Macroevolução

- Simplesmente a microevolução em escala maior
- Idéia dominante entre os defensores do Neodarwinismo
- Expoente: George Gaylord Simpson (1902-1984)



Macroevolução



Macroevolução
como o acúmulo de
microevolução

Macroevolução





FIG. 35.—Diagram of "explosive" evolution by multiple quantum steps into varied adaptive zones, followed by extinction of unstable intermediate types and phyletic evolution in each zone. The pattern is like that of South American ungulates, although the diagram does not attempt to show their actual phylogeny in detail.

Evolução quântica: A explicação de Simpson para eventos concentrados em espaços "curtos" de tempo

Macroevolução: equilíbrio intermitente





Stephen Jay Gould
(1941-2002)



Niles Eldredge
(1943-)

Macroevolução



“Punctuated
equilibria”
(equilíbrio
intermitente, ou
“pontuado”)

Padrões e processos

Tanto o “gradualismo filético” como o “equilíbrio intermitente” tratam somente de padrões, ou seja, como as linhagens de organismos cujos fósseis são preservados evoluem durante o tempo geológico. Os processos que levam a esses padrões é que são os focos das teorias.

A hipótese da rainha vermelha




Alice: Por quê precisamos correr tanto?

Rainha Vermelha: Para ficarmos no mesmo lugar!


Lewis Carroll, Alice através do espelho

Leigh Van Valen (1935-2010)



Biólogo evolutivo norte-americano que lecionou na Universidade de Chicago. Baseado em compilações de levantamentos do registro fóssil, concluiu que havia uma probabilidade constante de extinção, que explicou através da hipótese da rainha vermelha, ou de copas.

Extinções constantes




The macroevolutionary Red Queen. Survival times for extinct genera of the Class Echinoidea (sea urchins and sand dollars). The linear relationship between number of genera and the logarithm of survival time suggests that the probability of extinction is constant over time. Redrawn from Van Valen (1973).

Curva de extinção de Equinóides (pepinos do mar e bolachas da praia)


Seleção ou “ordenamento” de espécies

Alguns autores propuseram que grupos de hierarquia superior àquela de espécies (gêneros, famílias ou quaisquer clados), poderiam estar sujeitos à seleção, de forma análoga ao que acontece em indivíduos de uma espécie.

Seleção de espécies




Radiações adaptativas



Radiação adaptativa dos mamíferos.

Radiações adaptativas



Radiação adaptativa dos tentilhões de Galápagos. Todas as espécies do gênero *Geospiza* descendem de uma única espécie ancestral.

Causas das radiações adaptativas


Inovação

Em uma espécie há a evolução de uma novidade evolutiva. Todas as espécies descendentes desta podem diversificar rapidamente por possuir essa característica inovadora. Exemplo: Mamíferos


Oportunidade

Uma espécie passa a ocupar um ambiente ainda inexplorado perante suas capacidades. Assim como no caso da inovação, pode haver rápida diversificação. Exemplo: os tentilhões de Galápagos.


Extinções em massa



Extinções em massa




Extinções em massa



Extinções em massa

Alvarez e Alvarez
(1980):
Excesso de Irídio
na interface K/T



Extinções em massa

802

Evolution: Raup and Sepkoski




FIG. 1. Extinction record for the past 250 ma. Letter codes (bottom) identify stratigraphic stages. The best-fit 26-ma cycle is shown along the top. The relative heights of extinction peaks should not be taken as literal expressions of extinction intensity because the absence of extant taxa exaggerates the heights of younger peaks.


Periodicidade?
Raup e
Sepkoski, 1984

Extinções em massa



Cratera datada de 65 mA.

Extinções em massa




Jablonski, 2004

Extinções em massa




Cratera em
Popigai (Sibéria)
com 35 mA,
Eoceno tardio

Extinções em massa



Evidências de uma cratera gigante na Antártida, talvez do fim do Permiano

Extinções em massa



Evidências de um enorme derrame de lava do fim do Permiano

P. B. Wignall et al., *Science* 324, 1179 -1182 (2009)

A Terra como bola de neve



Paul Hoffman mostrando o início de rochas carbonáticas do fim do pré-cambriano sobre vestígios de glaciares

